

## نقاط مهمة عن كيفية إعطاء طفلك دواء الباراسيتامول

- لا تعطي طفلك أكثر من دواء يحتوي على البار اسيتامول في نفس الوقت في حالة إعطاء طفللك دواء من غير وصفه طبيه أو في حالة إعطائه مسكنات تأكد إنها لا تحتوي على البار اسيتامول .
- إقرأ التعليمات قبل فتح علبة الدواء، وقبل أن تعطي طفلك الجرعة الدوائية معتمدا على ذلك وزن وعمر طفلك . في حالة عدم وجود تعليمات توضح كيفية استعمال الدواء ... إستشر الصيدلاني أو الطبيب بذلك
- إذا كان الدواء بحالته السائلة لا تستخدم أدوات المائدة العادية، وملاعق الشاي لأنها ليست مقاييس دقيقة، ويفضل استخدام أدوات القياس المناسبة، والتي غالبا ماتكون مع أدوية الأطفال، حيث تساعد الطفل علي تناول الكمية المناسبة للدواء.
  - سجل الأدوية التي تعطيها لطفلك .
  - في حالة ابتلاع كمية زائده من البار اسيتامول حتى لو لم يظهر على طفلك علامات التسمم للمساعده

إتصل بمركز المعلومات الدوائيه على الأرقام التالية

الرقم المجاني: 080022540

رقم الهاتف: 96265804804

فرعي: 66787 /66788

الفاكس: 96265804524

jditc@jrms.gov.jo: البريد الإلكتروني

www.jrms.gov.jo: الموقع الألكتروني للخدمات الطبية



