

٢٠٢٥ تاريخ تموز

الأشارة. كتاب رقم ١٦٢

شروط ومواصفات أكياس علاجات

الآلية بالكيس

مغلق علاجات حجم صغير

١

- قياس (١٢*١٧) سم .

٧٠٠٠,٠٠٠

- ذاتي الغلق ، نايلون شفاف سماكة من (٥٠ - ٥٧) ميكرون لكل طبقة ، مطبوع لونين الشعار باللون الأحمر والتحذير باللون الأحمر وترك جزء غير شفاف (لون أبيض) ببعد (٤*٨) سم لكتابه تعليمات استخدام العلاج .

- التعبئة (الشوال يوجد به ١٠٠ ربطه وكل ربطه ٥ مغلق) (المجموع ٥٠٠٠ مغلق بالشوال) .

- طباعة رقم للشكوى على كل كيس (١١٢٤ ١٠٧٨٠٠)

وحساب العينة المقدمة والفحص المخبرى

الشروط الخاصة :

١. الأسعار بالدينار الأردني للرسم الجمركيه واية ضرائب أخرى .
٢. أن مشتريات القوات المسلحة الأردنية خاصة بنسبة الصرف استناداً للمادة (٢٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
٣. تسليم المواد في المستودعات غير الطبية / ماركا والتحميل والتزييل على نفقة الشركة .
٤. تقديم عينة (ربطه لا تقل عن ٥ كيس عند تقديم العرض) لكل حجم .
٥. التسليم على دفعتين :

١. المادة رقم (١) على دفعتين كما يلى :
 - الدفع الأولى : تسليم (٣٥.....) كيس خال (٣٠) يوم من تاريخ التبليغ بقرار الاحالة .
 - الدفع الثانية : تسليم (٣٥.....) كيس خال (٦٠) يوم من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة .
٢. يسمح بالتجزئة عند التسليم .
٣. الدفع بعد التسليم والفحص المخبرى للمواد المحالة وتعتبر تكلفة الفحص المخبرى والمعاينة بالجهات المختصة على نفقة الشركة المحال عليها العطاء .
٤. بيان وتقديم شهادة المنشأ للمواد .
٥. أن تكون جميع المواد المورده جديدة وصالحة ١٠٠ % وخالية من أية عيوب في الصنع .
٦. تلتزم الشركة بتقديم كفالة عدلية لضمان سوء المصنوعة لمدة عام بكمال المواد المحالة مضافاً اليها ١٥ % من قيمة المواد المحالة وتقديم عند توريد المواد .
٧. يعتمد الفحص المخبرى مع الأخذ بعين الاعتبار (+) ٥ % كعرف دولي للمواصفات .
٨. مطابقة المواد للمواصفات المخبرية والفنية والعملية المطلوبة وحسب طبيعة المادة وأى خلل يظهر بعد الاستعمال يتحمل المورد مسؤولية ذلك ويتعهد بأعادة أو استبدال المواد حسب الشروط .