

كشف بالمواصفات والشروط الخاصة لعطاء مواد التنظيف رقم (دلت ٢ / مواد التنظيف / ٤٠٢١٢) (عطاء مواد التنظيف لعام ٢٠٢٤)

الموافقات الفنية	عدد الدفعات	نوع الشخص	الكمية المطلوبة	الوحدة	المادة
١	١	عملي ومخبرى ومنطق بطاقة بيان المادة على كل عبوة وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٧٥٠	عبوة	مبعد الحشرات
١	١	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ مل معها يكرتون مقوى سعة (١٦ عليه) ومنطق بطاقة بيان المادة على كل عبوة وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٢٠٠	عبوة	مبعد رائحة الجو (عبوات)
١	١	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ مل عدد نكهات معها يكرتون مقوى سعة (١٦ عليه) ومنطق بطاقة بيان المادة على كل عبوة وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٤٠٠	رول	رول تنقيف نايلون ٣٠٠ متر
٢	٢	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٦٠٠	رول	رول قصدير وزن ٥ كغم
١	١	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٦٠٠	رول	رول قصدير وزن ٥ كغم
٢	٢	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٦٠٠	رول	رول قصدير وزن ٥ كغم
١	١	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٦٠٠	رول	رول قصدير وزن ٥ كغم
٥	٥	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٦٨٠	رول	كوفوف مطاطية للغسيل
٦	٦	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٦٠٠	باتيك	كوفوف مطاطية للطهاه
٧	٧	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	١٠٠٠	عدد	مكشة خشنة مع بسد
٨	٨	عليه سعة لا تقل عن ٣٠٠ متر مغلف وعبا يكرتون مقواة سعة كل كرتونة ٦ رول ومنطق بطاقة بيان المادة على كل رول وعلى الكرتونة وحسب المواصفات القىاسية الاردنية	٩٠٠	عدد	مكشة ناعمة مع بسد
٩	٩	عليه سعه ٥٠ سم وطول ٤٠ سم منافقه شفرين والعصا خشب مسنه تركب على القساطه والعصا مثفله ييلستيك تقدم ٣ عينات لدراسة العطاء وتقديم عينة عدد ٣ لفحص العلمي و الحسى حين التوريد	٤٠٠	عدد	قساطة كاوتشوك مع البد الملارض

كشف بالمواصفات والشروط الخاصة لعطاء مواد التنظيف رقم (دلتا ٢٠٢٠٢١٢) (عطاء مواد التنظيف لعام ٢٠٢٠)

عدد الدفاتر	المواصفات الفنية	نوع الفحص	الكمية المطلوبة	الوحدة	المادة
٢	فقط قياس لا يقل عن .٣ سم * .٤ سم مكونه من .١٠ % نايلون و .٩٦ % عيد الإبستولينين أحمر و أزرق مناصفة قدرة الامتصاص .٤ مرات حد ادنى زمن الامتصاص بالثانوية لا يزيد عن .١ ثوان تقدم .٦ عينات لدراسة المطاء و تقدم .٦ عينات للفحص العملي والمختاري حين التوريد .	عملي و مختاري	١٨٠٠٠	عدد	فقط قماش التنظيف
١	حسب العينة المقدمة تقدم .٦ عينات لدراسة المطاء و تقدم .٦ عينات للفحص العملي و الحسي حين التوريد .	عملي	١٢٠٠٠	عدد	فوط مطاطيه Watex سيلوزيه
١	حسب العينة المقدمة تقدم .٦ عينات لدراسة المطاء و تقدم .٦ عينات للفحص العملي و الحسي حين التوريد .	عملي	٤٤٠	عدد	خرسانجي الاواني
١	مسحة وزن لا يقل عن .٥ غم اللون بيج تحوي من (.١٠٠،٨٥٦% فقط) (.٢٠٠،٤٦% عيد الإبستاروزة باحكام من الجوانب وملفوفة بالأطراف معها بشوالات سعة .٥ مسحة مسحة وزن لا يقل عن .٥ غم اللون بيج تحوي من (.١٠٠،٨٥٦% فقط) (.٢٠٠،٤٦% عيد الإبستاروزة باحكام من الجوانب وملفوفة بالأطراف معها بشوالات سعة .٥ مسحة تقدم .٦ عينات لدراسة المطاء و تقدم .٦ عينات للفحص العملي والمختاري حين التوريد .	عملي و مختاري	٣٠٠	عدد	مسحة قطن بشراشيب
١	جalon سعة .٥ لتر الكثافة لا تقل عن .١ غم/سم٣ ، مركز ، خالي من الأمونيا و مرفق بطاقة بيان المادة على كل عبوة وعلى الكرتونة و حسب المواصفات القياسية الأردنية و معها بكرتون مقوى كل ، جalon يكتونة تقدم .٤ عينات لدراسة المطاء و تقدم .٤ عينات للفحص العملي والمختاري حين التوريد ، يتم الشراء من نفس المصدر مع المادة رقم (١٥)	عملي و مختاري	٣٠٠	لتر	مادة ازالة الشمع
١	جalon سعة .٥ لتر على المعنان والصلبة لارضيات ال PVC والرخام والبلاط و مرفق بطاقة بيان المادة على كل عبوة وعلى الكرتونة و حسب المواصفات القياسية الأردنية و معها بكرتون مقوى كل ، جalon يكتونة تقدم .٤ عينات لدراسة المطاء ، تقدم .٤ عينات للفحص العملي والمختاري حين التوريد ، يتم الشراء من نفس المصدر مع المادة رقم (١٤)	عملي و مختاري	٥٥٤	لتر	مادة تشميم البلاط
١	كيوس بلاستيك قياس .١٧ سم * .٢٠ سم مصنوع من البولي ايثلين غير مكرر صنف غذائي سماكة .٣٠ ميكرون و معبأ بشوالات سعة كل شوال .٢٠ ربطه و وزن كل ربطه .١ كغم بلاستيك مقوى و تقدم شهادة اعتماد ملامسة للاغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للغذاء والدواء و مرفق بطاقة بيان المادة على كل ربطه و على الكيس الخارجي و حسب المواصفات القياسية الأردنية تقدم .٤ عينات لدراسة المطاء و تقدم .٤ ربطات عينات للفحص العملي والمختاري حين التوريد	عملي و مختاري	٣٢٣٠	كغم	كيوس شفاف .١٧ سم * .٢٠ سم

كشف بالمواصفات والشروط الخاصة لعطاء مواد التنظيف رقم (د/ت ٢ / مواد التنظيف / ٤٠٢٢) (عطاء مواد التنظيف لعام ٢٠٢٣)

الدفعة	المواصفات الفنية	نوع الفحص	الوحدة الكمية المطلوبة	الماضي
١	كيس بلاستيك مكرر أسود قياس ٥ سم * ٦٠ سم سماكة ٥ ميكرون وان يكون الكيس غير مطوي ومعها بريطة سعة ١ كيس ومعها بшуارات سعة كل شوال ٥ ربطه بلاستيك مقوى ومرفق بطاقة بيان المادة على كل ربطه وعلى الكيس الخارجي وحسب المواصفات القياسية الأردنية تقديم ٦ ربطات عينات لدراسة الطعام و تقدم ٦ ربطات عينات الفحص العلمي والمخبري حين التوريد	عملي ومخبرى	١٠٠٠٠	ربطه
١	بلاستيك مكرر قياس ٥ سم * ٦٠ سم سماكة ٥ ميكرون ومعها بريطة سعة ٦٠ كيس ومعها بلياس سعة ٥ ربطه بلاستيك مقوى وان يكون الكيس غير مطوى وحسب المواصفات القياسية الأردنية ومرفق بطاقة بيان المادة على كل ربطه وعلى الكيس الخارجي تقدم ٦ ربطات عينات لدراسة الطعام و تقدم ٦ ربطات عينات الفحص العلمي والمخبري حين التوريد	عملي ومخبرى	٤٥٠	ربطه
١	كيس بلاستيك مصنوع من البولي إيثيلين غير مكرر صنف غذائي سماكة ٥ ميكرون وبعوات سعة العبوة ٢٠ ربطه و ان لا يقل وزن الربطه عن (اكثر) بلاستيك مقوى ومرفق بطاقة بيان المادة على كل ربطه وعلى الكيس الخارجي وحسب المواصفات القياسية الأردنية و تقدم شهادة اعتماد مواد ملائمة للأغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للمغذاء والدواء تقدم ٦ ربطات عينات لدراسة الطعام و تقدم ٦ ربطات عينات الفحص العلمي والمخبري حين التوريد	عملي ومخبرى	٢٤٥	ربطه
١	بلاستيك مكرر أسود قياس ٨ سم * ٦٠ سم سماكة ٧ ميكرون ومعها بريطة سعة ١ كيس ومعها بعوات سعة ١ ربطه بلاستيك مقوى وان يكون الكيس غير مطوى وحسب المواصفات القياسية الأردنية ومرفق بطاقة بيان المادة على كل ربطه وعلى الكيس الخارجي تقدم ٦ ربطات عينات لدراسة الطعام و تقدم ٦ ربطات عينات الفحص العلمي والمخبري حين التوريد	عملي ومخبرى	٢٥٠٠	ربطه
١	كيس بلاستيك مكرر قياس ٨ سم * ٦٠ سم سماكة ٧ ميكرون ومعها بريطة سعة ١ كيس ومعها بعوات سعة ٢ ربطه بلاستيك مقوى وان يكون الكيس غير مطوى وحسب المواصفات القياسية الأردنية و تقدم ٦ ربطات عينات لدراسة الطعام و تقدم ٦ ربطات عينات الفحص العلمي والمخبري حين التوريد	عملي ومخبرى	١٥٠	ربطه
٢	كاسة كرتون صنف غذائي سعة لا تقل عن ٧ (أونص) ومعها بكراتين مقواه سعة الكرتونه ٠٠١٠ كاسه مقصمه على شكل ربطات كل ربطه ٥ كاسه وان تكون قدرة التحمل للمشروعات الباردة والساخنة و ان تكون جودتها عالية و مقاومة للتسريب وتقدم شهادة اعتماد ملائمة للأغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للمغذاء والدواء حين التوريد تقدم ٦ ربطات عينات لدراسة الطعام و تقدم ٦ ربطات عينات الفحص العلمي حين التوريد	عملي	٩٠٠٠٠	عدد
٣	صحن فوم مقسم الى ٣ اقسام مع غطاء بوليسترين و النظاء ينبع بواسطه قللن للألاق تقدم ١٥ عنه للفحص العلمي و الحسى وحسب العينه المقدمه و تقدم شهادة اعتماد مواد ملائمة للأغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للمغذاء والدواء	عملي	٦٠٠٠٠	عدد

كشف بالمواصفات والشروط الخاصة لعطاء مواد التنظيف رقم (دت/٢٠٢٠٢٠٢) (عطاء مواد التنظيف لعام ٢٠٢٠)

ن	المادة	الوحدة	الكمية المطلوبة	نوع الفحص	المواصفات الفنية	عدد الدفعات
٢٤	صينية عزل بلاستيك	عدد	٤٠٠٠	على	صينية بلاستيك لون شفاف خالية من العوب معها بكراتين مقواة سعة كل كرتونة ١٠٠٠٠ صينية ومقواة تقدم ٥ عينة للفحص العلمي و الحسي وتقدم شهادة اعتماد مواد ملامسة للأغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للماء والدواء	١
٢٥	ملعقة عزل بلاستيك	عدد	٧٠٠٠٠	على	ملعقة لون ابيض صنف غذائي بعون شواب تقدم عينة عدد ٥ للفحص العلمي و الحسي وتقدم شهادة اعتماد مواد ملامسة للأغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للماء والدواء	٢
٢٦	صحن عزل بلاستيك مع غطاء	عدد	٥٠٠٠	على	صحن عزل لون ابيض سبيك و الغطاء يغلق بياكم و خالية من العوب ، (صنف غذائي) مطابق لمتطلبات المواد الملامسة للأغذية معاً بباكياس تقدم عينة عدد ٥ للفحص العلمي و الحسي	٢
٢٧	زبده عزل بلاستيك مع غطاء	عدد	١٢٠٠٠	على	زبده عزل بلاستيك لون ابيض سبيك و الغطاء يغلق بياكم خالية من العوب ، (صنف غذائي) مطابق لمتطلبات المواد الملامسة للأغذية معاً بباكياس مقاومة و معاً بكراتين مقوية تقدم عينة عدد ٥ للفحص العلمي و الحسي	١
٢٨	زبده حجم الحصص (صغير)	عدد	١٨٠٠٠	على	زبده حجم الحصص لون ابيض سبيك و الغطاء يغلق بياكم و خالية من العوب ، (صنف غذائي) مطابق لمتطلبات المواد الملامسة للأغذية معاً بباكياس مقاومة كل كيس ٥ زبده و معبأ بكراتين مقواة تقدم عينة عدد ٥ للفحص العلمي و الحسي	٢
٢٩	زبادي بلاستيك شفاف الجلو والمستر	عدد	١١٢٠٠	على	زبادي بلاستيك شفاف الجلو والمستر مطابق لمتطلبات المواد الملامسة للأغذية و معاً بباكياس تغليف و معبأ بكراتين مقوية تقدم عينة عدد ٥ للفحص العلمي و الحسي وتقدم شهادة اعتماد مواد ملامسة للأغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للماء والدواء	١
٣٠	علب بغبغ بلاستيك فارغه	عدد	٣٦٠	على	علبة سعة ١ لتر لون ابيض تقدم عينة عدد ٦ للفحص العلمي و مزودة برأس بغبغ بباكياس بلاستيكية مقواة تقدم ٦ عينات للفحص العلمي والحسي و تقدم شهادة اعتماد مواد ملامسة للأغذية (صنف غذائي) من المؤسسة العامة للماء والدواء	٢
٣١	عبوات بلاستيك شفاف للتراكيب سعة ١ لتر	عبوه	٤٠٠٠	على		

كشف بالمواصفات والشروط الخاصة لعطاء مواد التنظيف رقم (دلت ٢ / مواد التنظيف / ٤٠٢) (عطاء مواد التنظيف لعام ٤٠٢)

نوع الشخص	الكمية المطلوبة	الوحدة	المادة	ن
٣٢ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	٣٠٠٠	عدد	٣٠ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	١
٣٣ صابون سائل جلدية	١٦٠	لتر	٣١ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	١
٣٤ مجفف جلدية مركز	٣٠	لتر	٣٢ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	١
٣٥ حافظات اطفال صغير ٣-٥ كغم	٣٥٠	باكيت	٣٠ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	١
٣٦ حافظات اطفال كبير ١٠-١٥ كغم	٤٠	باكيت	٣١ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	١
٣٧ حافظات اطفال وسط ٥-١٠ كغم	٢٥٠	باكيت	٣٢ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	١
٣٨ فوط نسائية (١٠) قطع	١٠٠	باكيت	٣٣ علاقة معدنية مقفلة ببلاستيك مقوى	١

الشروط العامة

- ١- الاسعار بالدينار الاردني شاملة او مغفاة كافة الرسوم الجمركية وایة ضرائب اخرى
- ٢- أن مشتريات القوات المسلحة الأردنية خاضعة بنسبة الصفر استناداً لنص المادة رقم (٢٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
- ٣- تسليم الدفعات كالتالي :
 - أ- تسليم مواد الدفعة الواحدة خلال ٣٠ يوم من تاريخ التبلغ بالأحالة النهائية .
 - ب- تسليم المواد ذات الدفعتين كما يلي :
 - تسليم الدفعة الاولى خلال ٣٠ يوم من تاريخ التبلغ بالأحالة النهائية .
 - تسليم الدفعة الثانية خلال ٣٠ يوم وبعد مرور ١٢٠ يوم من تاريخ تسليم الدفعة الاولى .
 - ج- تسليم المواد ذات الثلاث دفعات وكما يلي :
 - تسليم الدفعة الاولى خلال ٣٠ يوم من تاريخ التبلغ بالأحالة النهائية.
 - تسليم الدفعة الثانية خلال ٣٠ يوم وبعد مرور ٩٠ يوم من تاريخ تسليم الدفعة الاولى .
 - تسليم الدفعة الثالثة خلال ٣٠ يوم وبعد مرور ٩٠ يوم من تاريخ تسليم الدفعة الثانية .
- ٤- مكان التسليم في مستودعات شعبة الخدمات العامة والتغذية بالتنسيق مع شعبة الخدمات العامة والتغذية .
- ٥- يتم كتابة تاريخ الانتاج والانتهاء على كل عبوه مع ضمان المنتجات طيلة فترة الصلاحية من قبل الشركة وتحمّل الشركة أي عيب يظهر بعد التوريد .
- ٦- يحق للجنة الاستلام رفض المخالف من المواد .
- ٧- يكتب على جميع المواد عبارة مباع للخدمات الطبية الملكية او (SOLD TO DRMS) على الغلاف الخارجي وعلى العبوه وحسب ما يتم الاتفاق عليه مع لجنة الشراء .

- ٨- تقدم الشركة حجم العبوه وسعة الكرتونه للمادة في عرض السعر.
- ٩- يوضع بطاقة بيان المادة على كل مادة يبين محتويات وتركيب المادة مع طريقة الاستعمال وشروط التخزين ومدة الصلاحية وبيان السعة والكمية لكل عبوه بشكل واضح وتزويديد موقع العمل بلوحات ارشادية للمواد المحالة بالتنسيق مع لجنة الشراء على ان تكون البطاقة باللغة العربية بالإضافة الى اي لغة اخرى، وكذلك تزويد قسم الجودة لدى شعبة الخدمات العامة والتغذية ببطاقة الأمان الكيماويه (MSDS) لجميع مواد التنظيف .
- ١٠- مطابقة المواد للمواصفات المخبرية والفنية والعملية المطلوبة وحسب طبيعة المادة واي خلل يظهر بعد الاستعمال يتحمل المورد مسؤولية ذلك ويتعهد باعادة او استبدال المواد حسب الشروط .
- ١١- تلتزم الشركة بدفع ماقيمه (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة بالالف من قيمة الماده الخاضعة للفحص المخبري كأجور فحص للمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة .
- ١٢- التعبئة :
 - أ- المواد المعياه بكراتين (أن تكون الكرتونة ٥ طبقات) .
 - ب- المواد المعياه بأكياس بلاستكية (ان تكون أكياس مقواه وحسب المتعارف عليه بالسوق لسهولة التخزين وتحمل ظروف التخزين لمدة طويلة) .
- ١٣- تاريخ الانتاج للمواد حديثة الصنع (لا يتجاوز ٣ شهور تصنيع قبل التسلیم) .
- ١٤- الفحص العملي والمخبري يكون للمواد المقدمة من المناقصين قبل الأحاله وبعد الاستلام يتم عن طريق لجنة الاستلام بعد أخذ العينات وبشكل عشوائي من داخل مستودعات شعبة الخدمات العامة والتغذية وحسب المواصفة الفنية لكل مادة وتعتبر أجور الفحص المخبري على الشركة .
- ١٥- يتم استلام المواد من قبل لجنة الاستلام بالمطابقة مع العينات الموافق عليها مسبقاً من لجنة الشراء (عينة الاستلام المحفوظه لدى المستودعات) .
- ١٦- يجوز التجزئه عند التسلیم لكافة المواد وضمن الدفعات وحسب مصلحة الخدمات الطبية الملكية بالتنسيق مع لجنة الاستلام .

- ١٧- الدفع بعد التسليم حسب الدفعات .
- ١٨- عرض السعر المقدم من الشركة جزء لا يتجزأ من قرار الاحالة .
- ١٩- تلتزم الشركة بتغليف جميع المواد بشكل جيد وحسب المتعارف عليه بالأسواق .

الشروط الخاصة بالمواد:

١. عدد الدفعات للمواد:

أ. المواد التالية تسلم دفعة واحدة:

(٣٨,٣٧,٣٦,٣٥,٣٤,٣٣,٣٢,٣٠,٢٩,٢٧,٢٤,٢١,٢٠,١٩,١٨,١٧,١٦,١٥,١٤,١٣.)

(١٢,١١,٩,٨,٧,٦,٥,٣,٢,١)

ب. المواد التالية تسلم على دفعتين:

(٣١,٢٨,٢٦,٢٥,٢٢,١٠,٤)

ج. المواد التالية تسلم على ثلاثة دفع:

(٢٣)

د. تقدم المواد ذات الرقم (١٤,١٥) من نفس المصدر.

هـ. تلتزم الشركة بتقديم فاتورة لكل مادة من مواد العطاء ولا يجوز جمع المواد في فاتورة واحدة.

وـ. المواد التي لها مواصفة قياسية اردنية تفحص على اساس المواصفة.

زـ. المادة رقم (٥) بالعطاء (كفواف مطاطية للغسيل) تسلم دفعة واحدة، على ان تكون المقاسات والكميات حسب الجدول أدناه:

الحجم	العدد	اللون	ت
L	١٧٠٠	اصل	١.
XL	١٧٠٠		
L	١٧٠٠	اي لون عدا الاحمر	٢.
XL	١٧٠٠		